



Traduction : établie par La Fédération Cynologique Yougoslave.

Standard FCI n° 229 / 27/11/1970 / F

Nom de la race : Chien Courant Yougoslave Tricolore (Jugoslavenski Trobojni Gonic).

Origine : Yougoslavie.

Date de publication du standard d'origine en vigueur : 27/11/1970.

Utilisation : Excellent chien courant.

CLASSIFICATION FCI :

Groupe 6 : Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées.

Section 1.2 : Chiens courants de taille moyenne.

Avec épreuve de travail.

APPARENCE GENERALE ET CARACTERE

- Chien de taille moyenne (médioligne), robuste et très résistant. Sa couleur est rouge-feu et noire avec des marques blanches.
- Hauteur au Garrot : de 45 à 55 cm.
- Format : la longueur du corps doit être plus grande de 10 % tout au plus que la hauteur au garrot.

TETE

La tête, vue de profil, a la protubérance occipitale accusée, la partie crâniale légèrement convexe, stop peu prononcé, chanfrein droit et long. Vue d'en haut, la tête a la forme allongée, plutôt étroite, sillon frontal légèrement marqué. La partie faciale de la tête (museau) légèrement plus long que la partie crânienne. Longueur de la tête de 20 à 24 cm.

REGION CRANIENNE

Crâne : Arcades sourcilières peu prononcées.

Stop : Peu accentué.

REGION FACIALE

Museau : Long, large et profond dans sa partie supérieure, se rétrécit progressivement vers sa partie nasale.

Nez : Truffe d'une grandeur moyenne et noire.

Lèvres : Fines, bien tendues, la supérieure dépassent de peu l'inférieure. Elles sont bien pigmentées.

Dents : Adaptation. en ciseaux. Les dents fortes et la dentition complète.

Yeux : De couleur châtain foncé jusqu' à noire. Expression douce.

Oreilles : Oreilles attachées au-dessus de la ligne des yeux, d'une épaisseur modérée, de longueur moyenne. Au repos, leurs pointes arrondies aboutissent jusqu'aux angles postérieurs de la mâchoire. Pendantes, bien appliquées contre la joue et plates.

ENCOLURE :

Bien attachée à la tête d'une part et au tronc d'autre part, oblique, musculeuse, s'élargissent progressivement vers le poitrail, sa coupe transversale est en forme de poire. Peau tendue et élastique.

CORPS

Vue d'ensemble : La ligne de dessus légèrement en descente du garrot vers la croupe.

Garrot : Accentuation moyenne.

Dos : Musculeux, quelque peu court, la partie lombaire courte et musculeuse.

Croupe : Suffisamment longue, large et oblique.

Poitrine : Longue, profonde, large, avec les côtes légèrement arquées. Poitrail large et légèrement arrondi.

Ventre et flancs : Ramassés et arrondis.

QUEUE : Prolongent la ligne du dos, bien attachée, droite ou légèrement en sabre, arrive jusqu'au jarret; couverte d'un poil touffu.

MEMBRES

Membres antérieurs

Vue d'ensemble : Bons aplombs vus de profil et de face.

Epaule : De longueur moyenne et oblique (environ 55°), musculeuse et bien attachée.

Bras : Musculeux, de longueur moyenne et oblique. Le coude moyennement rapproché du thorax.

Avant-bras : Droit, musculeux et fort.

Carpe : Peu prononcé.

Métacarpe : Quelque peu court, légèrement oblique ou presque vertical.

Pieds : En forme de pied de chat, doigts arqués et serrés, soles arrondies et élastiques. Ongles forts, avec la pigmentation foncée.

Membres posterieurs

Cuisse : De longueur moyenne, large et musculeuse.

Jambe : Oblique, longue et musculeuse.

Jarret : Bien accentué et fort.

Métatarse : Presque vertical, de longueur moyenne et fort.

Pieds : Comme ceux de devant.

ALLURES : Élastique, enjambée longue et vivace.

PEAU : Élastique, bien tendue sur le corps et bien pigmentée.

ROBE

Poil : Court, touffu, avec sous-poil, et luisant.

Couleur : Teinte de fond rouge-renard ou :rouge-froment avec, sur la partie supérieure du tronc, une couverture plus ou moins large ou seulement une selle noire. La couverture aboutit à la tête, avec une tache noire sur les deux côtés des tempes. Le blanc est réparti sur la tête en forme de liste, sous le cou et autour du cou en forme de collier ou collier partiel, sur le poitrail, sur les parties inférieures des membres et au bord de la queue. Le blanc peut couvrir jusqu'à un tiers de la surface du corps.

DEFAUTS

Petits défauts

- Tête insuffisamment distinguée.
- Pigmentation insuffisante des yeux et des muqueuses visibles.
- Adaptation des incisives en pince.
- Oreilles ployées et écartées de la tête
- Fanon.
- Défauts légers des aplombs et des angulations.
- Poitrail très large.
- Poitrine très peu descendue.
- Dos légèrement voûté ou ensellé.
- Ossature et musculature insuffisantes .
- Pied de lièvre.
- Doigts un peu écartés et insuffisamment courbés.

- Ergots.
- Légère disproportion corporelle.
- Poil plus long sur les parties postérieures des cuisses et sur la partie inférieure de la queue.
- Le blanc trop ou insuffisamment réparti sur le corps.

Défauts éliminatoires

- Tête grossière.
- Yeux trop clairs (yeux vairons ou yeux "de poisson").
- Dépigmentation de la truffe et des muqueuses visibles.
- Hauteur au garrot exagérée ou insuffisante.
- Disproportion assez accusée entre les différentes parties du corps, surtout entre la longueur du corps et la hauteur au garrot.
- La queue enroulée ou portée de côté.
- Marque de dégénérescence sur la dentition, sur les mâchoires et les organes génitaux.
- Aplombs très irréguliers (en forme de O ou X).
- Métacarpe trop long et très oblique.
- Toute autre couleur que celles mentionnées et aussi une répartition différente des couleurs.

N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d'apparence normale complètement descendus dans le scrotum.